

# TLAČIAREŇ PRE KAŽDÚ KANCELÁRIU



## Kyocera ECOSYS PA4500x

- Rýchlosť tlače 45 str./A4
- Rozlíšenie 1200 x 1200 dpi
- Štandardná pamäť: 512 MB RAM, max. 2 560 MB
- 5 riadkový LCD /LED displej s podsvietením
- Automatická duplexná jednotka
- Viacúčelová priehradka na 100 listov
- Možnosť tlače na banerový papier do dĺžky 915mm
- Univerzálny zásobník na 500 listov
- Maximálna vstupná kapacita papiera 2 600 listov
- Výstupná kapacita 250 listov potlačou dole
- Procesor: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz
- Slot pre voliteľný SSD disk a voliteľnú SD/SDHC kartu
- Emulácia: PCL6 (5c/XL), PostScript 3(KPDL3), XPS priama tlač,
- PDF priama tlač, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 s autom. emuláciou
- Podpora mobilnej tlače: KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android
- AirPrint, Mopria, Direct WiFi (voliteľne), Google Cloud print
- Riadiaci jazyk: PRESCRIBE IIe
- USB 2.0 (vysokorychlostné)
- 2x USB port pre priamu tlač PDF, šifrovaný PDF, TIFF, JPEG a XPS
- Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT)
- Životnosť zariadenia: 900 000 strán alebo 5 rokov podľa okolností, ktorá nastane skôr
- Životnosť valca: 300 000 strán
- Spotreba energie: Tlač: 594W / Pohotovostný režim: 10W / Režim spánku: 0,5W
- Rozmery: 388 mm x 410 mm x 308 / Váha: 15,5 kg



**A4**  
BLACK

**45**  
str. / 1 min

**LAN**

**DU**  
**PLEX**

### PRENÁJOM SO SERVISOM NA 36 MESIACOV

- 11,70€ / mesiac
- Celkový prenájom za 3 roky 421,20 €
- Cena zariadenia po skončení nájmu - 1,00 €
- Cena zariadenia pri predaji - 335,00 €

### SPOTREBNÝ MATERIÁL

- Toner: TK-3400 (12 500 strán) - 69,00 €

Všetky ceny sú s dopravou, bez inštalácie a bez DPH.

## Kyocera ECOSYS PA5500x

- Rýchlosť tlače 55 str./A4
- Rozlíšenie 1200 x 1200 dpi
- Štandardná pamäť: 512MB RAM, max. 2 560MB
- 5 riadkový LCD /LED displej s podsvietením
- Automatická duplexná jednotka
- Viacúčelová priehradka na 100 listov
- Možnosť tlače na banerový papier do dĺžky 915mm
- Univerzálny zásobník na 500 listov
- Maximálna vstupná kapacita papiera 2 600 listov
- Výstupná kapacita 250 listov potlačou dole
- Slot pre voliteľný SSD disk a voliteľnú SD/SDHC kartu
- Emulácia: PCL6 (5c/XL), PostScript 3(KPDL3), XPS priama tlač,
- PDF priama tlač, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 s autom. emuláciou
- Podpora mobilnej tlače: KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android
- AirPrint, Mopria, Direct WiFi (voliteľne), Google Cloud print
- Riadiaci jazyk: PRESCRIBE IIe
- USB 2.0 (vysokorychlostné)
- 2x USB port pre priamu tlač PDF, šifrovaný PDF, TIFF, JPEG a XPS
- Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT)
- Životnosť zariadenia: 1 000 000 strán alebo 5 rokov podľa okolností, ktorá nastane skôr
- Životnosť valca: 500 000 strán
- Spotreba energie: Tlač: 636W / Pohotovostný režim: 11W / Režim spánku: 0,5W
- Rozmery: 388 mm x 410 mm x 308 / Váha: 16 kg



**A4**  
BLACK

**55**  
str. / 1 min

**LAN**

**DU**  
**PLEX**

### PRENÁJOM SO SERVISOM NA 36 MESIACOV

- 18,70€ / mesiac
- Celkový prenájom za 3 roky 673,20 €
- Cena zariadenia po skončení nájmu - 1,00 €
- Cena zariadenia pri predaji - 535,00 €

### SPOTREBNÝ MATERIÁL

- Toner: TK-3430 (25 000 strán) - 87,00 €

Všetky ceny sú s dopravou, bez inštalácie a bez DPH.



## Kyocera ECOSYS MA4500ix

- Tlač, kopírovanie, skenovanie
- Platforma HyPAS
- Rýchlosť 45 str. A4/min.
- Štandardná pamäť 1 024MB, max. 3GB + 128GB SSD
- Farebný výklopný dotykový 7" LCD panel
- Automatická duplexná jednotka
- Obojstranný reverzný podávač dokumentov na 75 listov
- Univerzálny zásobník na 500 listov, viacúčelová priehradka na 100 listov
- Maximálna vstupná kapacita papiera 2 600 listov
- Výstupná kapacita 500 listov
- Scan-to-Email, Scan-to-SMB (priečinok), Scan-to-FTP
- Scan to USB Host (USB kľúč), Network Twain, WSD (WIA) scan (USB, network)
- Skenovanie banerov do dĺžky 912 mm
- Podpora Active Directory (LDAP)
- Podpora mobilnej tlače: KYOCERA Mobile Print, AirPrint, Mopria
- Správa účtovania, zabezpečenie PINom
- USB 2.0, 2 x USB Host 2.0, Slot pre SSD Hard Disk, SD /SDHC kartu
- GigaBit Ethernet (10BaseT / 100Base-TX / 1000BaseT)
- Životnosť zariadenia 900 000 strán alebo 5 rokov
- Životnosť valca 300 000 strán
- Maximálne mesačné zaťaženie 150 000 strán
- Doporučené mesačné zaťaženie 15 000 strán
- Spotreba energie: Tlač: 591W/Kopírovanie: 599W / Pohotovostný režim: 35W / Režim spánku: 0,5W
- Rozmery: 475 x 476 x 575 mm / Váha cca 23 kg



**A4**  
BLACK

**45**  
str. / 1 min

**LAN**

**DU**  
PLEX

### PRENÁJOM SO SERVISOM NA 36 MESIACOV

- 29,80€ / mesiac
- Celkový prenájom za 3 roky 1 072,80 €
- Cena zariadenia po skončení nájmu - 1,00 €
- Cena zariadenia pri predaji - 895,00 €

### SPOTREBNÝ MATERIÁL

- Toner: TK-3300 (14 500 strán) - 69,00 €

Všetky ceny sú s dopravou, bez inštalácie a bez DPH.



## Kyocera ECOSYS MA5500ifx

- Tlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie
- Platforma HyPAS
- Rýchlosť 55 str. A4/min.
- Štandardná pamäť 1 024MB, max. 3GB + 128GB SSD
- Farebný výklopný dotykový 7" LCD panel
- Automatická duplexná jednotka
- Obojstranný jednopriechodový podávač dokumentov na 100 listov
- Univerzálny zásobník na 500 listov, viacúčelová priehradka na 100 listov
- Maximálna vstupná kapacita papiera 2 600 listov
- Výstupná kapacita 500 listov
- Scan-to-Email, Scan-to-SMB (priečinok), Scan-to-FTP
- Scan to USB Host (USB kľúč), Network Twain, WSD (WIA) scan (USB, network)
- Skenovanie banerov do dĺžky 912 mm
- Podpora Active Directory (LDAP), AirPrint
- Podpora mobilnej tlače: KYOCERA Mobile Print, AirPrint, Mopria
- Správa účtovania, zabezpečenie PINom
- USB 2.0, 2 x USB Host 2.0, Slot pre SSD Hard Disk, SD /SDHC kartu
- GigaBit Ethernet (10BaseT / 100Base-TX / 1000BaseT)
- Životnosť zariadenia 1 000 000 strán alebo 5 rokov
- Životnosť valca 500 000 strán
- Maximálne mesačné zaťaženie 250 000 strán
- Doporučené mesačné zaťaženie 16 000 strán
- Spotreba energie: Tlač: 711W/Kopírovanie: 731W / Režim nízkej spotreby: 30W / Pohotovostný režim: 54W / Režim spánku: 0,5W
- Rozmery: 480 x 495 x 590 mm / Váha cca 24,1 kg



**A4**  
BLACK

**55**  
str. / 1 min

**LAN**

**DU**  
PLEX

### PRENÁJOM SO SERVISOM NA 36 MESIACOV

- 34,50€ / mesiac
- Celkový prenájom za 3 roky 1 242,00 €
- Cena zariadenia po skončení nájmu - 1,00 €
- Cena zariadenia pri predaji - 1 090 €

### SPOTREBNÝ MATERIÁL

- Toner: TK-3430 (25 000 strán) - 87,00 €

Všetky ceny sú s dopravou, bez inštalácie a bez DPH.

## MFP A3 ČIERNOBIELA TLAČ



### Kyocera **ECOSYS M4125idn**

- Tlač, kopírovanie, skenovanie a voliteľne fax
- HyPAS™ platforma
- Rýchlosť tlače 25/12 strán A4/A3 čiernobielo
- Rozlíšenie 1 200 x 1 200 dpi
- Štandardná pamäť 1 024 MB, max. 3 072 MB
- Farebný dotykový LCD 4,3" displej
- Automatická duplexná jednotka 60–163 g/m<sup>2</sup>
- Automatický obojstranný podávač dokumentov (ADF) na 50 listov
- Univerzálny zásobník na 1x500 listov
- Viacúčelová bočná priehradka na podávanie 100 listov
- Maximálna kapacita až 1 600 listov
- Štandardne Job separator - oddelovač tlačových úloh
- Výstupná kapacita 300 listov potlačou dole (250 listov + 50 listov Job separator)
- Formáty skenovania PDF, PDF/A, Encrypted PDF, High Compression PDF
- Formáty skenovania PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, JPG, TIFF, Open XPS
- Rýchlosť skenovania 50 ipm (300 dpi, A4, b/w), 50 ipm (300 dpi, A4, colour)
- Skenovanie do E-mailu, SMB (priečinok), FTP, Network TWAIN, WIA, WSD, USB Host
- Správa účtovania, zabezpečenie PINom
- USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10/100/1000Base-T
- USB port pre priamu tlač
- Životnosť zariadenia: 600 000 strán
- Životnosť valca: 300 000 strán
- Maximálne mesačné zaťaženie: 80 000 strán
- Doporučené mesačné zaťaženie: do 10 000 strán
- Spotreba energie: Tlač: 410W/Kopírovanie: 410W / Režim nízkej spotreby: 45W / Pohotovostný režim: 65W / Režim spánku: 0,5W
- Rozmery: 590 x 590 x 688 mm / Váha cca 49 kg



**A3**  
BLACK

**25**  
str. / 1 min

**LAN**

**DU**  
PLEX

#### PRENÁJOM SO SERVISOM NA 48 MESIACOV

- 35,50€ / mesiac
- Celkový prenájom za 4 roky 1 704,00 €
- Cena zariadenia po skončení nájmu - 50,00 €
- Cena zariadenia pri predaji - 1 415,00 €

#### NÁKLADY NA TLAČ PRI UZAVRETÍ ZMLUVY

- 1 strana A4 čiernobielo - 0,0095 €

Všetky ceny sú s dopravou, bez inštalácie a bez DPH.

### Kyocera **TASKalfa MZ3200i**

- Tlač, kopírovanie, skenovanie a voliteľne fax
- HyPAS™ platforma
- Rýchlosť tlače 32/17 strán A4/A3 čiernobielo
- Rozlíšenie 1 200 x 1 200 dpi
- DP-7140 Podávač originálov s otáčaním na 50 listov
- CB-811 Kovový stolček
- Farebný dotykový LCD 9" displej - možnosť konfigurácie hlavného menu
- Štandardná pamäť 2GB RAM, 32GB SSD + 320GB HDD (voliteľné)
- Automatická duplexná jednotka s podporou formátu A5R-A3
- Univerzálny zásobník na 2 x 500 listov, viacúčelová bočná priehradka na podávanie 100 listov
- Maximálna vstupná kapacita až 4 100 listov
- Výstupná kapacita 500 listov, max. 4 300 listov s príslušenstvom
- Skenovanie do E-mailu, SMB (priečinok), FTP, Scan-to-BOX
- Network TWAIN, WSD, Scan-to-USB Host (USB kľúč)
- Formáty skenovania PDF, vysoká kompresia PDF/A, JPEG, TIFF, XPS, Open XPS
- Skenovanie banerov do 1 900 mm
- Voliteľná možnosť Searchable PDF - prehliadateľné PDF (integrované OCR)
- 4x USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10T/100TX/1000Base-T, USB port pre priamu tlač
- Životnosť zariadenia 1 800 000 strán alebo 5 rokov (čo nastane skôr)
- Životnosť valca 600 000 strán
- Spotreba energie: Tlač: 510W / Kopírovanie: 510W
- Pohotovostný režim: 100W / Režim nízkej spotreby: 70W / Režim spánku: 1W
- Rozmery: 594 x 696 x 680 mm / Váha cca 58 kg



**A3**  
BLACK

**32**  
str. / 1 min

**LAN**

**DU**  
PLEX

#### PRENÁJOM SO SERVISOM

NA 48 MESIACOV: 53,30 € / mesiac  
NA 60 MESIACOV: 49,50 € / mesiac

- Cena zariadenia po skončení nájmu - 100 €
- Cena zariadenia pri predaji - 2 150 €

#### NÁKLADY NA TLAČ PRI UZAVRETÍ ZMLUVY

- 1 strana A4 čiernobielo - 0,0075 €

Všetky ceny sú s dopravou, bez inštalácie a bez DPH.

## Kyocera ECOSYS MA4000cix

- Tlač, kopírovanie, skenovanie
- Platforma HyPAS
- Rýchlosť tlače 40 strán A4 monochromaticky / farebne
- Rýchlosť skenovania 100 strán/ min. (farebne, obojstranne),
- Rozlíšenie tlače 1200 x 1200 dpi
- Pamäť 2 GB, max. 3GB, voliteľný SSD 64GB, 256GB, 512GB
- Farebný dotykový 7" (177.8 mm) LCD displej
- Automatická duplexná jednotka
- Obojstranný jednopriechodový podávač dokumentov na 100 listov
- Univerzálny zásobník na 250 listov / Viacúčelová priehradka na 100 listov
- Maximálna kapacita až 1 850 listov / Výstupná kapacita 250 listov potlačou dole
- Scan-to-Email (SSL), Scan-to-SMB (priečinok), Scan-to-FTP (SSL)
- Scan to USB Host, TWAIN scan (USB, network), WSD (WIA) scan (USB, network)
- Formáty skenovania PDF, PDF/A, vysoká kompresia PDF, JPEG, TIFF, XPS
- Podpora Active Directory (LDAP)
- Mobile printing support: KYOCERA Mobile Print app for iOS and Android, AirPrint, Mopria
- Správa účtovania, zabezpečenie PINom
- 2x USB Host, USB 2.0 (Hi-Speed), Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/ 1000BaseT)
- Slot pre voliteľný SSD disk a voliteľnú SD/SDHC kartu
- Životnosť stroja 600 000 strán
- Životnosť valca 200 000 strán
- Maximálne mesačné zaťaženie 100 000 strán
- Doporučené mesačné zaťaženie 10 000 strán
- Spotreba energie: Tlač: 574W/Kopírovanie: 575W
- Pohotovostný režim: 18,8 W / Režim spánku: 0,5W
- Rozmery: 480 x 577,5 x 571,5 mm / Váha cca 39 kg



A4  
COLOR

40  
str. / 1 min

LAN

DU  
PLEX

### PRENÁJOM SO SERVISOM

NA 36 MESIACOV: 27,50€ / mesiac

NA 48 MESIACOV: 23,50€ / mesiac

■ Cena zariadenia po skončení nájmu - 50,00 €

■ Cena zariadenia pri predaji - 840,00 €

### NÁKLADY NA TLAČ PRI UZAVRETÍ ZMLUVY

■ 1 strana A4 čiernobielo - 0,0085 €

■ 1 strana A4 farebne - 0,048 €

Všetky ceny sú s dopravou, bez inštalácie a bez DPH.

## Kyocera TASKalfa 308ci

- Tlač, kopírovanie, skenovanie a voliteľne fax
- HyPAS™ platforma
- Rýchlosť tlače 30 strán A4 mono/farba
- Štandardná pamäť 3GB RAM + voliteľný SSD 32GB alebo 128GB
- Automatická duplexná jednotka
- Automatický obojstranný podávač dokumentov na 75 listov
- Farebný dotykový LCD 7" displej, polohovateľný 15°-90°
- Univerzálny zásobník na 1 x 500 listov, viacúčelová priehradka na 100 listov
- Maximálna vstupná kapacita až 3 100 listov
- Výstupná kapacita 500 listov potlačou dole so senzorom naplnenia
- Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB,
- Scan to USB Host, Network TWAIN, WIA, WSD scan
- Formáty skenovania PDF, PDF (A), vysoká kompresia PDF, JPEG, TIFF, XPS
- Voliteľná možnosť Searchable PDF - prehliadateľné PDF (integrované OCR)
- Podpora KYOCERA Mobile Print, AirPrint, Google Cloud Print, Mopria
- Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
- Životnosť stroja 600 000 strán alebo 5 rokov
- Životnosť valcov 200 000 strán
- Maximálne mesačné zaťaženie 100 000 strán
- Doporučené mesačné zaťaženie 10 000 strán
- Maximálne denné zaťaženie 5 000 strán
- Spotreba energie: Tlač/Kopírovanie: 497W /497W / Režim nízkej spotreby: 38W /Pohotovostný režim: 69W / Režim spánku: 0,5W
- Rozmery: 550 x 507 x 736,6 mm / Váha cca 49,6kg



A4  
COLOR

30  
str. / 1 min

LAN

DU  
PLEX

### PRENÁJOM SO SERVISOM NA 48 MESIACOV

■ 34,50 € / mesiac

■ Celkový prenájom za 4 roky 1 656,00 €

■ Cena zariadenia po skončení nájmu - 50,00 €

■ Cena zariadenia pri predaji - 1 445,00 €

### NÁKLADY NA TLAČ PRI UZAVRETÍ ZMLUVY

■ 1 strana A4 čiernobielo - 0,0093 €

■ 1 strana A4 farebne - 0,065 €

Všetky ceny sú s dopravou, bez inštalácie a bez DPH.

## Kyocera TASKalfa 2554ci

- ▶ Tlač, kopírovanie, skenovanie a voliteľne fax, HyPAS™ platforma
- ▶ Rýchlosť tlače 25/12 strán A4/A3 čiernobiely aj farebne
- ▶ Rozlíšenie 1200 x 1200 dpi, 2bitová hĺbka (ekvivalent 4 800x 1200 dpi)
- ▶ DP-7140 Podávač originálov s otáčaním na 50 listov
- ▶ CB-7210M Kovový stolček
- ▶ Farebný dotykový LCD 10,1" displej, polohovateľný 15° - 90°
- ▶ Štandardná pamäť 4 GB RAM, 32 GB SSD + voliteľný 320/1TB GB HDD
- ▶ Automatická duplexná jednotka s podporou formátu A6R-SRA3
- ▶ Univerzálny zásobník na 2 x 500 listov, viacúčelová bočná priehradka na podávanie 150 listov
- ▶ Maximálna vstupná kapacita až 7 150 listov
- ▶ Výstupná kapacita 500 listov, max. 5 000 listov s príslušenstvom
- ▶ Skenovanie do E-mailu, SMB (priečinok), FTP, Scan-to-BOX, Network TWAIN, WSD, Scan-to-USB Host (USB kľúč)
- ▶ Skenovanie banerov do 1 900 mm, možnosť tlače banerov max. 305 x 1 220 mm
- ▶ Voliteľná možnosť Searchable PDF-prehliadateľné PDF (integrované OCR)
- ▶ USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, USB port pre priamu tlač
- ▶ Fast Ethernet 10T/100TX/1000Base-T
- ▶ Data Sec. Kit E (AC) Modul ochrany dát HDD (E) AC
- ▶ Human detection sensor-Pohybový senzor
- ▶ Životnosť zariadenia 1 800 000 strán
- ▶ Životnosť-valec (čierny a farby) 200 000 strán
- ▶ Životnosť-vývojnica, fixácia, transfer, filter (čierny a farby) 600 0000 strán
- ▶ Maximálne mesačné zaťaženie: 100 000 strán
- ▶ Doporučené mesačné zaťaženie: 16 000 strán
- ▶ Spotreba energie: Tlač 450W / Kopírovanie 450W / Pohotovostný režim 40W / Režim spánku 0,5W
- ▶ Rozmery 602 x 665 x 790 mm / Váha cca 90 kg



A3  
COLOR

25  
str. / 1 min

LAN

DU  
PLEX

### PRENÁJOM SO SERVISOM:

NA 48 MESIACOV: 68,50 € / mesiac

NA 60 MESIACOV: 63,50 € / mesiac

■ Cena zariadenia po skončení nájmu - 100,00 €

■ Cena zariadenia pri predaji - 2 750,00 €

### NÁKLADY NA TLAČ PRI UZAVRETÍ ZMLUVY

■ 1 strana A4 čiernobiely - 0,0086 €

■ 1 strana A4 farebne - 0,046 €

Všetky ceny sú s dopravou, bez inštalácie a bez DPH.

## Kyocera TASKalfa 3554ci

- ▶ Tlač, kopírovanie, skenovanie a voliteľne fax, HyPAS™ platforma
- ▶ Rýchlosť tlače 35/17 strán A4/A3 čiernobiely aj farebne
- ▶ Rozlíšenie 1200 x 1200 dpi, 2bitová hĺbka (ekvivalent 4 800x 1200 dpi)
- ▶ DP-7140 Podávač originálov s otáčaním na 50 listov
- ▶ CB-7210M Kovový stolček
- ▶ Farebný dotykový LCD 10,1" displej, polohovateľný 15° - 90°
- ▶ Štandardná pamäť 4 GB RAM, 32 GB SSD + voliteľný 320/1TB GB HDD
- ▶ Automatická duplexná jednotka s podporou formátu A6R-SRA3
- ▶ Univerzálny zásobník na 2 x 500 listov, viacúčelová bočná priehradka na podávanie 150 listov
- ▶ Maximálna vstupná kapacita až 7 150 listov
- ▶ Výstupná kapacita 500 listov, max. 5 000 listov s príslušenstvom
- ▶ Skenovanie do E-mailu, SMB (priečinok), FTP, Scan-to-BOX, Network TWAIN, WSD, Scan-to-USB Host (USB kľúč)
- ▶ Skenovanie banerov do 1 900 mm, možnosť tlače banerov max. 305 x 1 220 mm
- ▶ Voliteľná možnosť Searchable PDF-prehliadateľné PDF (integrované OCR)
- ▶ USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, USB port pre priamu tlač
- ▶ Fast Ethernet 10T/100TX/1000Base-T
- ▶ Data Sec. Kit E (AC) Modul ochrany dát HDD (E) AC
- ▶ Human detection sensor-Pohybový senzor
- ▶ Životnosť zariadenia 1 800 000 strán
- ▶ Životnosť-valec (čierny a farby) 200 000 strán
- ▶ Životnosť-vývojnica, fixácia, transfer, filter (čierny a farby) 600 0000 strán
- ▶ Maximálne mesačné zaťaženie: 100 000 strán
- ▶ Doporučené mesačné zaťaženie: 16 000 strán
- ▶ Spotreba energie: Tlač 450W / Kopírovanie 450W / Pohotovostný režim 40W / Režim spánku 0,5W
- ▶ Rozmery 602 x 665 x 790 mm / Váha cca 90 kg



A3  
COLOR

35  
str. / 1 min

LAN

DU  
PLEX

### PRENÁJOM SO SERVISOM:

NA 48 MESIACOV: 74,60 € / mesiac

NA 60 MESIACOV: 69,20 € / mesiac

■ Cena zariadenia po skončení nájmu - 100 €

■ Cena zariadenia pri predaji - 2 970 €

### NÁKLADY NA TLAČ PRI UZAVRETÍ ZMLUVY

■ 1 strana A4 čiernobiely - 0,0084 €

■ 1 strana A4 farebne - 0,044 €

Všetky ceny sú s dopravou, bez inštalácie a bez DPH.

## Kyocera TASKalfa 4054ci

- ▶ Tlač, kopírovanie, skenovanie a voliteľne fax, HyPAS™ platforma
- ▶ Rýchlosť tlače 40/20 strán A4/A3 čiernobielo aj farebne
- ▶ Rozlíšenie 1200 x 1200 dpi, 2bitová hĺbka (ekvivalent 4 800x 1200 dpi)
- ▶ DP-7150 Podávač originálov s otáčaním na 140 listov
- ▶ CB-7210M Kovový stolček
- ▶ Farebný dotykový LCD 10,1" displej, polohovateľný 15° - 90°
- ▶ Štandardná pamäť 4 GB RAM, 64 GB SSD + voliteľný 320/1TB GB HDD
- ▶ Automatická duplexná jednotka s podporou formátu A6R-SRA3
- ▶ Univerzálny zásobník na 2 x 500 listov, viacúčelová bočná priehradka na podávanie 150 listov
- ▶ Maximálna vstupná kapacita až 7 150 listov
- ▶ Výstupná kapacita 500 listov, max. 5 000 listov s príslušenstvom
- ▶ Skenovanie do E-mailu, SMB (priečinok), FTP, Scan-to-BOX, Network TWAIN, WSD, Scan-to-USB Host (USB kľúč)
- ▶ Skenovanie banerov do 1 900 mm, možnosť tlače banerov max. 305 x 1 220 mm
- ▶ Voliteľná možnosť Searchable PDF-prehliadateľné PDF (integrované OCR)
- ▶ USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, USB port pre priamu tlač
- ▶ Fast Ethernet 10T/100TX/1000Base-T
- ▶ Data Sec. Kit E (AC) Modul ochrany dát HDD (E) AC
- ▶ Human detection sensor-Pohybový senzor
- ▶ Životnosť zariadenia 1 800 000 strán
- ▶ Životnosť-valec (čierny a farby) 600 000 strán
- ▶ Životnosť-vývojnica, fixácia, transfer, filter (čierny a farby) 600 0000 strán
- ▶ Maximálne mesačné zaťaženie: 200 000 strán
- ▶ Doporučené mesačné zaťaženie: 25 000 strán
- ▶ Spotreba energie: Tlač 660W / Kopírovanie 660W / Pohotovostný režim 40W / Režim spánku 0,5W
- ▶ Rozmery 602 x 665 x 790 mm / Váha cca 95 kg



**A3**  
COLOR

**40**  
str. / 1 min

**LAN**

**DU**  
PLEX

### PRENÁJOM SO SERVISOM:

**NA 48 MESIACOV: 86,50 € / mesiac**

**NA 60 MESIACOV: 80,20 € / mesiac**

■ Cena zariadenia po skončení nájmu - **100,00 €**

■ Cena zariadenia pri predaji - **3 560,00 €**

### NÁKLADY NA TLAČ PRI UZAVRETÍ ZMLUVY

■ 1 strana A4 čiernobielo - **0,0077 €**

■ 1 strana A4 farebne - **0,042 €**

Všetky ceny sú s dopravou, bez inštalácie a bez DPH.

## Kyocera TASKalfa 6054ci

- ▶ Tlač, kopírovanie, skenovanie a voliteľne fax, HyPAS™ platforma
- ▶ Rýchlosť tlače 60/30 strán A4/A3 čiernobielo aj farebne aj na boku v tom štvorci na 60 str./1 min
- ▶ Rozlíšenie 1200 x 1200 dpi, 2bitová hĺbka (ekvivalent 4 800x 1200 dpi)
- ▶ DP-7150 Podávač originálov s otáčaním na 140 listov
- ▶ CB-7210M Kovový stolček
- ▶ Farebný dotykový LCD 10,1" displej, polohovateľný 15° - 90°
- ▶ Štandardná pamäť 4 GB RAM, 64 GB SSD + voliteľný 320/1TB GB HDD
- ▶ Automatická duplexná jednotka s podporou formátu A6R-SRA3
- ▶ Univerzálny zásobník na 2 x 500 listov, viacúčelová bočná priehradka na podávanie 150 listov
- ▶ Maximálna vstupná kapacita až 7 150 listov
- ▶ Výstupná kapacita 500 listov, max. 5 000 listov s príslušenstvom
- ▶ Skenovanie do E-mailu, SMB (priečinok), FTP, Scan-to-BOX, Network TWAIN, WSD, Scan-to-USB Host (USB kľúč)
- ▶ Skenovanie banerov do 1 900 mm, možnosť tlače banerov max. 305 x 1 220 mm
- ▶ Voliteľná možnosť Searchable PDF-prehliadateľné PDF (integrované OCR)
- ▶ USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, USB port pre priamu tlač
- ▶ Fast Ethernet 10T/100TX/1000Base-T
- ▶ Data Sec. Kit E (AC) Modul ochrany dát HDD (E) AC
- ▶ Human detection sensor-Pohybový senzor
- ▶ Životnosť zariadenia 1 800 000 strán
- ▶ Životnosť-valec (čierny a farby) 600 000 strán
- ▶ Životnosť-vývojnica, fixácia, transfer, filter (čierny a farby) 600 0000 strán
- ▶ Maximálne mesačné zaťaženie: 200 000 strán
- ▶ Doporučené mesačné zaťaženie: 25 000 strán
- ▶ Spotreba energie: Tlač 780W / Kopírovanie 780W / Pohotovostný režim 45W / Režim spánku 0,5W
- ▶ Rozmery 602 x 665 x 790 mm / Váha cca 95 kg



**A3**  
COLOR

**60**  
str. / 1 min

**LAN**

**DU**  
PLEX

### PRENÁJOM SO SERVISOM:

**NA 48 MESIACOV: 97,00 € / mesiac**

**NA 60 MESIACOV: 89,90 € / mesiac**

■ Cena zariadenia po skončení nájmu - **100,00 €**

■ Cena zariadenia pri predaji - **3 960 €**


### NÁKLADY NA TLAČ PRI UZAVRETÍ ZMLUVY

■ 1 strana A4 čiernobielo - **0,0072 €**

■ 1 strana A4 farebne - **0,038 €**


Všetky ceny sú s dopravou, bez inštalácie a bez DPH.

MyQ je tlačové riešenie poskytujúce všetky služby spojené s tlačou, kopírovaním, skenovaním a faxovaním v jednom balíčku. **Flexibilita MyQ systému umožňuje užívateľom používať len funkcionality, ktorú aktuálne potrebujú.** Integrácia všetkých monitorovacích a tlačových funkcií do jedného systému vedie k jednoduchému ovládaniu s minimálnymi požiadavkami na inštaláciu a správu systému.



### MyQ Server


- Presné účtovanie tlače na užívateľov, oddelenia, zariadenia a projekty
- Funkcia vyzdvihnutia tlače na ľubovoľnom zariadení alebo lokalite (follow me)
- Kreditné účtovanie (využiteľné napr. v školách, knižniciach)
- Tlačové kvóty a obmedzenia
- Skenovacie profily, OCR skenovanie do PDF formátu v základnej cene
- Veľký výber grafických reportov s možnosťou jednoduchšej tvorby na mieru
- Možnosť použiť čítačky kariet a čipov
- Mobilná tlač (Android, iOS)



### MyQ Embedded Terminál

Umožňuje ovládať funkcie tlačového riešenia MyQ priamo na paneli multifunkčného zariadenia.

- Úprava vzhľadu Embedded Terminálu z webového rozhrania
- Vytvorenie vlastného menu pre skupinu užívateľov, jednotlivých užívateľov
- Funkcia Rýchla kópia, Rýchly sken
- Skenovanie do e-mailu, zdieľanej zložky alebo OCR (do PDF bez príplatku)
- Možnosť vytvárať priečinky a podpriečinky pre jednotlivé tlačidlá / funkcie
- Niekoľko možností prihlasovania, vrátane viac úrovňového



### Tlačové riešenie

|            |                                                                                   |                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| MyQ-X-E001 | <b>MyQ X Enterprise Licencia (1-9 ks)</b>                                         | <b>360,00 EUR bez DPH</b> |
| MyQ-X-S-SI | <b>Základná inštalácia MyQ na 1 server, vrátane zaškolenia, celkom max 4 hod.</b> | <b>250,00 EUR bez DPH</b> |

### SW podpora a aktualizácie

|               |                                               |                           |
|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| MyQ-X-E001S1Y | <b>MyQ X Enterprise Assurance 1Y (1-9 ks)</b> | <b>72,00 EUR bez DPH</b>  |
| MyQ-X-E001S4Y | <b>MyQ X Enterprise Assurance 4Y (1-9 ks)</b> | <b>216,00 EUR bez DPH</b> |

**Základná inštalácia tlačového zariadenia, vrátane zaškolenia, celkom max. 3 hod.**

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| <b>Inštalácia zariadenia formát A4</b> | <b>50,00 EUR bez DPH</b>  |
| <b>Inštalácia zariadenia formát A3</b> | <b>120,00 EUR bez DPH</b> |

**Bratislava office:** Martinčekova 17 | 821 01 Bratislava | +421 414 331 340

**Čadca office:** Pribinova 13 | 022 01 Čadca | +421 414 331 340

**Košice office:** Čermelská 3 | 040 01 Košice | +421 414 331 340

**Email:** zmgroupp@zmgroup.sk | www.zmgroupp.sk